



Mikołów, 21.08.2013r.

ZNAK SPRAWY: ZO/5/8/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu „Ocena stanu populacji oraz ochrona ex situ wybranych dziko rosnących gatunków roślin rzadkich i zagrożonych na terenie Polski” objętego umową dotacji Nr 233/2013/Wn-12/OP-WK/D z dnia 11.05.2013r., proszę o wycenę niżej podanych **drobnego sprzętu biurowego**:

L.p.	Nazwa	Parametry równoważne wyższe niż:	Ilość sztuk	Cena netto za sztukę w PLN	Cena brutto za sztukę w PLN	Wartość brutto PLN
1.	Wskaźnik laserowy do prezentacji PowerPoint	Bezprzewodowy, działający w paśmie 2,4 GHz Komplet musi zawierać: wskaźnik, nadajnik radiowy, baterie, instrukcje Produkt instalujący się bez żadnych dodatkowych sterowników Zasięg min. 15m w pełni bezprzewodowy - technologia radiowa 2.4Ghz Współdziałający z win98se, ME, 2000, XP Home, XP pro VISTA Windows 7 i MacOs wersja typu Retail (BOX)	1			
2.	Przenośny wzmacniacz głosu	Elektretowy mikrofon nagłówny o dużej czułości Regulowany pasek biodrowy umożliwiający wygodne umocowanie 7W wzmacniacz z regulacją głośności Dodatkowe wejście liniowe (3.5mm) do podłączenia zewnętrznego źródła audio np. odtwarzacza MP3 Zasilanie bateryjne/akumulatorowe, możliwość ładowania akumulatorów przez dołączony zasilacz, bez potrzeby ich wyjmowania ze wzmacniacza Czas pracy z w pełni naładowanymi bateriami: min. 6h Zasilanie 9V prąd stały (6 x bateria AA) baterie w komplecie	1			



3.	Niszczarka do papieru, płyt CD	<p>Niszczanie jednorazowo: min. 7 kartek (formatu A4)/1 Płyty CD Poziom bezpieczeństwa DIN: 3 lub wyższy Maksymalna szerokość niszczzonego papieru: 220mm 3 pozycyjny tryb pracy noży: Przycisk Start, Stop, Reverse Osobna szczelina do cięcia płyt CD Ochrona przed przegrzaniem i przeładowaniem Pojemność kosza min: 20l AC 230V, 50Hz, 0,7A</p>	1			
4.	Telefon	<p>Rodzaj : Klasyczny (bar) Waga : nie więcej niż 120,00 g Wyświetlacz : Kolorowy / TFT 256k kolorów 240 x 320 px (2.00") Pamięć książki telefonicznej : min. 1500 pozycji bateria : Li-Ion 1300 mAh Karty pamięci : microSD/microSDHC (do 16 GB) GPRS :klasa 12 lub lepsza EDGE : klasa 12 lub lepsza Bluetooth : v2.1 USB : v2.0 Obsługa A-GPS Moduł GPS Klient e-mail słownik T9 sms, mms Pamięć SMS : min.1000 pozycji Videotelefon aparat fotograficzny: matryca 2 Mpx lub lepsza, Rozdzielczość :1600x1200 px lub lepsza Video : rozdzielczość 160x120 px lub lepsza Odporność na wodę (do 1 m), kurz, błoto i upadki (standard IP67) wbudowany cyfrowy kompas w komplecie: bateria,</p>	1			



		ładowarka sieciowa, zestaw słuchawkowy, instrukcja obsługi, oryginalne opakowanie.				
5.	Dyktafon Cyfrowy - Rejestrator	wbudowana pamięć flash: min 4000 MB maks. czas nagrania: min. 1000 godz. charakterystyka częstotliwości: 20 - 44000 Hz gniazda: -mikrofonowe: 3.5mm typu mini-jack -słuchawkowe: 3.5 mm typu mini-jack opcja zasilania przez USB opcja zasilania przez 2 baterie AAA waga nie więcej niż 100 g dwa kierunkowe mikrofony rozstawione pod kątem 90° opcja wstępnego nagrywania, która zapisuje min. 2 sekundy nagrania poprzedzające naciśnięcie przycisku nagrywania opcja rozszerzenia pojemności pamięci z gniazda kart microSD(HC) w komplecie baterie wielokrotnego ładowania Ni-MH	1			
6	Lampka biurkowa	zasilanie 230V~, wyłącznik ON/OFF, stopień ochrony IP20, druga klasa ochronności, wsięgnik teleskopowy, przyłącze: kabel długości min 1 m, maksymalna moc żarówki 20 W. możliwość przykręcenia lampki do blatu biurka	1			
7	mysz beziprzewod owa	rozmiar: mini rodzaj laserowa, interfejs: USB, komunikacja z komputerem: radiowa 2.4 GHz, zasięg min 8 m, czułość: 800 dpi lub lepsza ilość przycisków: 3, rolka przewijania,	3			



		technologia Plug & Play, zgodność z: Windows®XP, Windows Vista®, Windows®7, Mac® OS X 10.5 lub nowszy, Linux® 2.6 lub nowszy, zasilanie: akumulator 1 x AAA (brak w zestawie)			
RAZEM					

W ofercie proszę podać:

1. sposób płatności (**WYMÓG OBOWIĄZKOWY PRZELEW**): TAK/NIE¹
2. termin wykonania/dostawy: maksimum do 11.09.2013r.
3. ważność oferty: minimum 11.09.2013r.

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zawarte informacje potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów.

Ofertę proszę przesać na dołączony do zapytania wzorzec odpowiedzi na zapytanie. Dopuszcza się możliwość składania ofert na innym wzorcu z zachowaniem elementów wzoru przesłanego przez Radę Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce. W przypadku nieoferowania, której z pozycji, prosimy zaznaczyć tą informację wpisując ją w polu ceny.

Termin składania ofert do 29.08.2013, godz. 12.00.

Dopuszcza się możliwość składania ofert w formie:

- e-mail na adres: radaogrodow@gmail.com
- przesyłką listową (liczy się data wpływu) na adres: Mikołów (43-195), ul. Sosnowa 5, Stowarzyszenie Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce
- osobiście w siedzibie Zamawiającego – Mikołów (43-195), ul. Sosnowa 5, Sekretariat Stowarzyszenia Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce

Osoba do kontaktu: Monika Raczyńska, tel. 510-530-577, e-mail: radaogrodow@gmail.com

Kryterium wyboru: 100% cena

Załączniki:

1. Wzór odpowiedzi na zapytanie ofertowe
2. Wzór umowy (może podlegać zmianie)

Odbierający:

Rada Ogrodów Botanicznych
i Arboretów w Polsce


PREZES

dr Paweł Koja

Przekazujący

STOWARZYSZENIE RADA OGRODÓW
BOTANICZNYCH I ARBORETÓW w Polsce
43-190 Mikołów, ul. Sosnowa 5
NIP: 635-183-02-27 REGON: 242840994
Tel. 32 779 76 02

¹ Zaznaczyć właściwe





Dane oferenta

.....
Miejscowość, data

Stowarzyszenie Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce

Ul. Sosnowa 5, 43-195 Mikołów

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE OFERTOWE

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 21.08.2013r., dt. realizacji projektu „Ocena stanu populacji oraz ochrona ex situ wybranych dziko rosnących gatunków roślin rzadkich i zagrożonych na terenie Polski” objętego umową dotacji Nr 233/2013/Wn-12/OP-WK/D z dnia 11.05.2013r., przedstawiamy wycenę **drobnego sprzętu biurowego**:

L.p.	Nazwa	Parametry równoważne lub wyższe niż:	Ilość sztuk	Cena netto za sztukę w PLN	Cena brutto za sztukę w PLN	Wartość brutto PLN
1.	Wskaźnik laserowy do prezentacji PowerPoint	Bezprzewodowy, działający w paśmie 2,4 GHz Komplet musi zawierać: wskaźnik, nadajnik radiowy, baterie, instrukcje Produkt instalujący się bez żadnych dodatkowych sterowników Zasięg min. 15m w pełni bezprzewodowy - technologia radiowa 2.4Ghz Współdziałający z win98se, ME, 2000, XP Home, XP pro VISTA Windows 7 i MacOS wersja typu Retail (BOX)	1			
2.	Przenośny wzmacniacz głosu	Elektretowy mikrofon nagłówny o dużej czułości Regulowany pasek biodrowy umożliwiający wygodne umocowanie 7W wzmacniacz z regulacją głośności Dodatkowe wejście liniowe (3.5mm) do podłączania zewnętrznego źródła audio np. odtwarzacza MP3 Zasilanie bateryjne/akumulatorowe, możliwość ładowania akumulatorów przez dołączony zasilacz, bez potrzeby ich wyjmowania ze wzmacniacza Czas pracy z w pełni naładowanymi bateriami:	1			

1

Znak sprawy: ZO/5/8/2013





		min. 6h Zasilanie 9V prąd stały (6 x bateria AA) baterie w komplecie			
3.	Niszczarka do papieru, płyt CD	Niszczanie jednorazowo: min. 7 kartek (formatu A4)/1 Płyty CD Poziom bezpieczeństwa DIN: 3 lub wyższy Maksymalna szerokość niszczonego papieru: 220mm 3 pozycyjny tryb pracy noży: Przycisk Start, Stop, Reverse Osobna szczelina do cięcia płyt CD Ochrona przed przegrzaniem i przeładowaniem Pojemność kosza min: 20l AC 230V, 50Hz, 0,7A	1		
4.	Telefon	Rodzaj : Klasyczny (bar) Waga : nie więcej niż 120,00 g Wyświetlacz : Kolorowy / TFT 256k kolorów 240 x 320 px (2.00") Pamięć książki telefonicznej : min. 1500 pozycji bateria : Li-Ion 1300 mAh Karty pamięci : microSD/microSDHC (do 16 GB) GPRS : klasa 12 lub lepsza EDGE : klasa 12 lub lepsza Bluetooth : v2.1 USB : v2.0 Obsługa A-GPS Moduł GPS Klient e-mail słownik T9 sms, mms Pamięć SMS : min.1000 pozycji Videotelefon aparat fotograficzny: matryca 2 Mpx lub lepsza, Rozdzielczość : 1600x1200 px lub lepsza Video : rozdzielczość 160x120 px lub lepsza Odporność na wodę (do 1 m), kurz, błoto i upadki (standard IP67)	1		



		<p>px lub lepsza Video : rozdzielczość 160x120 px lub lepsza Odporność na wodę (do 1 m), kurz, błoto i upadki (standard IP67) wbudowany cyfrowy kompas w komplecie: bateria, ładowarka sieciowa, zestaw słuchawkowy, instrukcja obsługi, oryginalne opakowanie.</p>				
5.	Dyktafon Cyfrowy - Rejestrator	<p>wbudowana pamięć flash: min 4000 MB maks. czas nagrania: min. 1000 godz. charakterystyka częstotliwości: 20 - 44000 Hz gniazda: -mikrofonowe: 3.5mm typu mini-jack -słuchawkowe: 3.5 mm typu mini-jack opcja zasilania przez USB opcja zasilania przez 2 baterie AAA waga nie więcej niż 100 g dwa kierunkowe mikrofony rozstawione pod kątem 90° opcja wstępnego nagrywania, która zapisuje min. 2 sekundy nagrania poprzedzające naciśnięcie przycisku nagrywania opcja rozszerzenia pojemności pamięci z gniazda kart microSD(HC) w komplecie baterie wielokrotnego ładowania Ni-MH</p>	1			
6	Lampka biurkowa	<p>zasilanie 230V~, wyłącznik ON/OFF, stopień ochrony IP20, druga klasa ochronności, wsięgnik teleskopowy, przyłącze: kabel długości min 1 m, maksymalna moc żarówki 20 W. możliwość przykręcenia lampki do blatu biurka</p>	1			
7	mysz bezprzewodowa	<p>rozmiar: mini rodzaj laserowa, interfejs: USB,</p>	3			





	komunikacja z komputerem: radiowa 2.4 GHz, zasięg min 8 m, czułość: 800 dpi lub lepsza ilość przycisków: 3, rolka przewijania, technologia Plug & Play, zgodność z: Windows®XP, Windows Vista®, Windows®7, Mac® OS X 10.5 lub nowszy, Linux® 2.6 lub nowszy, zasilanie: akumulator 1 x AAA (brak w zestawie)			
RAZEM				

Uwagi zamawiającego:

Uwagi sprzedającego:


Podpis i pieczęć

Zamawiającego

Podpis i pieczęć

Sprzedającego





Dane wykonawcy

.....
Miejscowość, data

Stowarzyszenie Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce

Ul. Sosnowa 5, 43-195 Mikołów

PROTOKÓŁ ODBIORU

Do faktury/rachunku¹ nr z dnia dt. projektu „Ocena stanu populacji oraz ochrona ex situ wybranych dziko rosnących gatunków roślin rzadkich i zagrożonych na terenie Polski” objętego umową dotacji Nr 233/2013/Wn-12/OP-WK/D z dnia 11.05.2013r., dt.

L.p.	Nazwa	Parametry równoważne lub wyższe niż:	Ilość sztuk	Cena netto za sztukę w PLN	Cena brutto za sztukę w PLN	Wartość brutto PLN
1.	Wskaźnik laserowy do prezentacji PowerPoint	Bezprzewodowy, działający w paśmie 2,4 GHz Komplet musi zawierać: wskaźnik, nadajnik radiowy, baterie, instrukcje Produkt instalujący się bez żadnych dodatkowych sterowników Zasięg min. 15m w pełni bezprzewodowy - technologia radiowa 2.4Ghz Współdziałający z win98se, ME, 2000, XP Home, XP pro VISTA Windows 7 i MacOS wersja typu Retail (BOX)	1			
2.	Przenośny wzmacniacz głosu	Elektretowy mikrofon nagłówny o dużej czułości Regulowany pasek biodrowy umożliwiający wygodne umocowanie 7W wzmacniacz z regulacją głośności Dodatkowe wejście liniowe (3.5mm) do podłączenia zewnętrznego źródła audio np. odtwarzacza MP3 Zasilanie bateryjne/akumulatorowe, możliwość ładowania	1			

¹ Skreślić niewłaściwe





		akumulatorów przez dołączony zasilacz, bez potrzeby ich wyjmowania ze wzmacniacza Czas pracy z w pełni naładowanymi bateriami: min. 6h Zasilanie 9V prąd stały (6 x bateria AA) baterie w komplecie			
3.	Niszczarka do papieru, płyt CD	Niszczanie jednorazowo: min. 7 kartek (formatu A4)/1 Płyty CD Poziom bezpieczeństwa DIN: 3 lub wyższy Maksymalna szerokość niszczonego papieru: 220mm 3 pozycyjny tryb pracy noży: Przycisk Start, Stop, Reverse Osobna szczelina do cięcia płyt CD Ochrona przed przegrzaniem i przeładowaniem Pojemność kosza min: 20l AC 230V, 50Hz, 0,7A	1		
4.	Telefon	Rodzaj : Klasyczny (bar) Waga : nie więcej niż 120,00 g Wyświetlacz : Kolorowy / TFT 256k kolorów 240 x 320 px (2.00") Pamięć książki telefonicznej : min. 1500 pozycji bateria : Li-Ion 1300 mAh Karty pamięci : microSD/microSDHC (do 16 GB) GPRS : klasa 12 lub lepsza EDGE : klasa 12 lub lepsza Bluetooth : v2.1 USB : v2.0 Obsługa A-GPS Moduł GPS Klient e-mail słownik T9 sms, mms Pamięć SMS : min. 1000 pozycji Videotelefon aparat fotograficzny: matryca 2 Mpx lub lepsza, Rozdzielczość : 1600x1200	1		





		<p>px lub lepsza Video : rozdzielczość 160x120 px lub lepsza Odporność na wodę (do 1 m), kurz, błoto i upadki (standard IP67) wbudowany cyfrowy kompas w komplecie: bateria, ładowarka sieciowa, zestaw słuchawkowy, instrukcja obsługi, oryginalne opakowanie.</p>				
5.	Dyktafon Cyfrowy - Rejestrator	<p>wbudowana pamięć flash: min 4000 MB maks. czas nagrania: min. 1000 godz. charakterystyka częstotliwości: 20 - 44000 Hz gniazda: -mikrofonowe: 3.5mm typu mini-jack -słuchawkowe: 3.5 mm typu mini-jack opcja zasilania przez USB opcja zasilania przez 2 baterie AAA waga nie więcej niż 100 g dwa kierunkowe mikrofony rozstawione pod kątem 90° opcja wstępnego nagrywania, która zapisuje min. 2 sekundy nagrania poprzedzające naciśnięcie przycisku nagrywania opcja rozszerzenia pojemności pamięci z gniazda kart microSD(HC) w komplecie baterie wielokrotnego ładowania Ni-MH</p>	1			
6	Lampka biurkowa	<p>zasilanie 230V~, wyłącznik ON/OFF, stopień ochrony IP20, druga klasa ochronności, wsięgnik teleskopowy, przyłącze: kabel długości min 1 m, maksymalna moc żarówki 20 W. możliwość przykręcenia lampki do blatu biurka</p>	1			
7	mysz bezprzewodowa	<p>rozmiar: mini rodzaj laserowa, interfejs: USB,</p>	3			

3

Znak sprawy: ZO/5/8/2013



NFOŚiGW

Projekt współfinansowany ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie



	komunikacja z komputerem: radiowa 2.4 GHz, zasięg min 8 m, czułość: 800 dpi lub lepsza ilość przycisków: 3, rolka przewijania, technologia Plug & Play, zgodność z: Windows®XP, Windows Vista®, Windows®7, Mac® OS X 10.5 lub nowszy, Linux® 2.6 lub nowszy, zasilanie: akumulator 1 x AAA (brak w zestawie)				
RAZEM					

Uwagi zamawiającego:

Uwagi sprzedającego:

Podpis i pieczęćka

Zamawiającego

Podpis i pieczęćka

Sprzedającego





UMOWA nr/2013

zawarta w dniu 2013 roku w Mikołowie pomiędzy Stowarzyszeniem pn.: Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce z siedzibą w Mikołowie (43-195), przy ul. Sosnowej 5, NIP: 635-183-02-27

Reprezentowanym przez:

1. Pana Pawła Kojasa – Prezesa Zarządu
2. Pana Jerzego Puchalskiego – V-ce Prezesa Zarządu

Zwanym dalej Zamawiającym

a

.....

.....

.....

NIP:

Reprezentowanym przez


Zwanej dalej Wykonawcą

1. Mocą niniejszej umowy Zamawiający zamawia, a Wykonawca dostarcza **drobny sprzęt biurowy** wymieniony w pkt. 2 umowy, związanych z realizacją wniosku „Ocena stanu populacji oraz ochrona ex situ wybranych dziko rosnących gatunków roślin rzadkich i zagrożonych na terenie Polski” objętego umową dotacji Nr 233/2013/Wn-12/OP-WK/D z dnia 11.05.2013r.,.. współfinansowanego przez NFOŚiGW.
2. Wynagrodzenie ustala się na niżej podanym poziomie:

L.p.	Nazwa	Parametry równoważne wyższe niż:	Ilość sztuk	Cena netto za sztukę w PLN	Cena brutto za sztukę w PLN	Wartość brutto PLN
1.	Wskaźnik laserowy do prezentacji PowerPoint	Bezprzewodowy, działający w paśmie 2,4 GHz Komplet musi zawierać: wskaźnik, nadajnik radiowy, baterie, instrukcje Produkt instalujący się bez żadnych dodatkowych sterowników Zasięg min. 15m w pełni bezprzewodowy - technologia radiowa 2.4Ghz Współdziałający z win98se, ME, 2000, XP Home, XP pro VISTA Windows 7 i MacOs wersja typu Retail (BOX)	1			
2.	Przenośny wzmacniacz głosu	Elektretowy mikrofon nagłówny o dużej czułości Regulowany pasek	1			

1

Znak sprawy: ZO/5/8/2013



NFOŚiGW

Projekt współfinansowany ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie





		<p>biodrowy umożliwiający wygodne umocowanie</p> <p>7W wzmacniacz z regulacją głośności</p> <p>Dodatkowe wejście liniowe (3.5mm) do podłączenia zewnętrznego źródła audio np. odtwarzacza MP3</p> <p>Zasilanie bateryjne/akumulatorowe, możliwość ładowania akumulatorów przez dołączony zasilacz, bez potrzeby ich wyjmowania ze wzmacniacza</p> <p>Czas pracy z w pełni naładowanymi bateriami: min. 6h</p> <p>Zasilanie 9V prąd stały (6 x bateria AA)</p> <p>baterie w komplecie</p>			
3.	Niszczarka do papieru, płyt CD	<p>Niszczanie jednorazowo: min. 7 kartek (formatu A4)/1 Płyty CD</p> <p>Poziom bezpieczeństwa DIN: 3 lub wyższy</p> <p>Maksymalna szerokość niszczonego papieru: 220mm</p> <p>3 pozycyjny tryb pracy noży: Przycisk Start, Stop, Reverse</p> <p>Osobna szczelina do cięcia płyt CD</p> <p>Ochrona przed przegrzaniem i przeładowaniem</p> <p>Pojemność kosza min: 20l</p> <p>AC 230V, 50Hz, 0,7A</p>	1		
4.	Telefon	<p>Rodzaj : Klasyczny (bar)</p> <p>Waga : nie więcej niż 120,00 g</p> <p>Wyświetlacz : Kolorowy / TFT 256k kolorów 240 x 320 px (2.00")</p> <p>Pamięć książki telefonicznej : min. 1500 pozycji</p> <p>bateria : Li-Ion 1300 mAh</p> <p>Karty pamięci : microSD/microSDHC (do 16 GB)</p> <p>GPRS : klasa 12 lub lepsza</p> <p>EDGE : klasa 12 lub lepsza</p> <p>Bluetooth : v2.1</p>	1		



		<p>USB : v2.0 Obsługa A-GPS Moduł GPS Klient e-mail słownik T9 sms, mms Pamięć SMS : min.1000 pozycji Videotelefon aparat fotograficzny: matryca 2 Mpx lub lepsza, Rozdzielczość :1600x1200 px lub lepsza Video : rozdzielczość 160x120 px lub lepsza Odporność na wodę (do 1 m), kurz, błoto i upadki (standard IP67) wbudowany cyfrowy kompas w komplecie: bateria, ładowarka sieciowa, zestaw słuchawkowy, instrukcja obsługi, oryginalne opakowanie.</p>				
5.	Dyktafon Cyfrowy - Rejestrator	<p>wbudowana pamięć flash: min 4000 MB maks. czas nagrania: min. 1000 godz. charakterystyka częstotliwości: 20 - 44000 Hz gniazda: -mikrofonowe: 3.5mm typu mini-jack -słuchawkowe: 3.5 mm typu mini-jack opcja zasilania przez USB opcja zasilania przez 2 baterie AAA waga nie więcej niż 100 g dwa kierunkowe mikrofony rozstawione pod kątem 90° opcja wstępnego nagrywania, która zapisuje min. 2 sekundy nagrania poprzedzające naciśnięcie przycisku nagrywania opcja rozszerzenia pojemności pamięci z gniazda kart microSD(HC) w komplecie baterie wielokrotnego ładowania Ni-MH</p>	1			
6	Lampka biurkowa	<p>zasilanie 230V~, wyłącznik ON/OFF,</p>	1			

70



		stopień ochrony IP20, druga klasa ochronności, wsięgnik teleskopowy, przyłącze: kabel długości min 1 m, maksymalna moc żarówki 20 W. możliwość przykręcenia lampki do blatu biurka			
7	mysz beprzewodowa	rozmiar: mini rodzaj laserowa, interfejs: USB, komunikacja z komputerem: radiowa 2.4 GHz, zasięg min 8 m, czułość: 800 dpi lub lepsza ilość przycisków: 3, rolka przewijania, technologia Plug & Play, zgodność z: Windows®XP, Windows Vista®, Windows®7, Mac® OS X 10.5 lub nowszy, Linux® 2.6 lub nowszy, zasilanie: akumulator 1 x AAA (brak w zestawie)	3		
RAZEM					

Ceny podano w PLN.

3. Zamawiający wpłaci wynagrodzenie w kwocie (słownie:)
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w pkt. 3 niniejszej umowy w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT wraz z załącznikami w postaci protokołu odbioru, z zastrzeżeniem, iż płatność będzie dokonana nie wcześniej niż i pod warunkiem przekazania przez NFOSiGW środków finansowych służących finansowaniu niniejszej umowy.
5. Ostateczny termin dostarczenia urządzeń wymienionych w pkt. 2 ustala się na 11.09.2013r.
6. Dostawa urządzeń wymienionych w pkt. 2 nastąpi **bezpłatnie (na koszt Wykonawcy)** do Stowarzyszenia pn.: Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce z siedzibą w Mikołowie (43-195), przy ul. Sosnowej 5.
7. Wykonawca wystawi Zamawiającemu faktury/rachunki zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
9. Wszelkie spory mogące powstać w związku z wykonywaniem lub zawarciem niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego, właściwego miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.
10. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
11. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.



ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

.....

.....

.....

.....

Załączniki:

1. Wzór protokołu odbioru

